

Viking

серия NFK S (с электронным термостатом NCU 1S)

Широко известные на рынке в течение уже нескольких лет конвекторы Nobo Viking NFC выходят в новой улучшенной версии, которая представлена серией NFK S. Усовершенствованная конструкция фронтального выхода воздуха обеспечивает оптимальный обогрев помещения. Как и в прежней версии, новые конвекторы оснащены высокоточным термостатом, не имеющим аналогов на рынке, а уровень потребления электроэнергии в режиме ожидания по-прежнему составляет не более 0,5 Вт. Панели конвекторов Nobo традиционно имеют гладкую несильно нагревающуюся поверхность корпуса с закруглёнными углами, что обеспечивает безопасность для всей семьи.

В новой серии NFK S изменена форма решеток, что позволяет снизить температуру нагрева в месте выхода горячего воздуха на 10 С.

Конвекторы оснащены высочайшей степенью защиты корпуса IP 24 (Класс защиты I), надёжным заземляющим проводом и прямоугольным евровыключателем для дополнительного удобства и безопасности.

Новые конвекторы поставляются в комплекте со съёмным термостатом NCU1S. Конвекторы серии NFK S представлены широкой типоразмерной линейкой – от 0,5 до 2 кВт, высотой 40 см и 20 см.

При использовании термостатов серии NCU...R, конвекторы могут управляться посредством Orion 700 и системы Energy Control.

Благодаря электронному термостату конвектор поддерживает температуру воздуха в пределах $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ и экономит расход электроэнергии.



Серия Viking NFK 2S, NFK 4S (с электронным термостатом NCU1S)*



логотип на фронтальной панели



встроенный электронный термостат NCU 1S





кронштейн-крепление



ножки для конвектора (опционально)



Новая решетка



Компактный размер



Встроенный электронный термостат



Гарантия – 10 лет



Норвежское качество



Ресурс 30 лет



Совместимость



Встроенный электронный термостат



Гарантия – 10 лет



Норвежское качество



Ресурс 30 лет

Viking NFK 2S (высота 200 мм)

Модель	Мощность, кВт	Габариты, мм	Вес, кг (нетто)
Конвектор Nobo NFK 2S 05	0,50	725x200x55	2,9
Конвектор Nobo NFK 2S 07	0,75	1025x200x55	3,9
Конвектор Nobo NFK 2S 10	1,00	1325x200x55	4,7
Конвектор Nobo NFK 2S 12	1,25	1525x200x55	5,5

В комплект поставки входят кронштейны-крепления. Ножки для конвектора – дополнительная опция. В комплект не включается.

Viking NFK 4S (высота 400 мм)

Модель	Мощность, кВт	Габариты, мм	Вес, кг (нетто)
Конвектор Nobo NFK 4S 05	0,50	525x400x55	3,6
Конвектор Nobo NFK 4S 07	0,75	625x400x55	4,0
Конвектор Nobo NFK 4S 10	1,00	725x400x55	4,8
Конвектор Nobo NFK 4S 12	1,25	925x400x55	5,9
Конвектор Nobo NFK 4S 15	1,50	1025x400x55	6,5
Конвектор Nobo NFK 4S 20	2,00	1325x400x55	8,4

В комплект поставки входят кронштейны-крепления. Ножки для конвектора – дополнительная опция. В комплект не включается.

* Конвекторы NOBO серии NFK4S. NFK2S снабжены удобным и функциональным встроенным термостатом NCU 1S (подробнее о термостатах NCU 1S на стр. 24).

Серия Viking NFK 2N, NFK 4N (без термостата)*



Новая решетка





логотип на фронтальной панели



кронштейн-крепление



ножки для конвектора (опционально)



Без термостата



Совместимость



Гарантия – 10 лет



Норвежское качество



Ресурс 30 лет



Без термостата



Совместимость



Гарантия – 10 лет



Норвежское качество



Ресурс 30 лет

Viking NFK 2N (высота 200 мм)

Модель	Мощность, кВт	Габариты, мм	Вес, кг (нетто)
Конвектор Nobo NFK 2N 05	0,50	725x200x55	2,9
Конвектор Nobo NFK 2N 07	0,75	1025x200x55	3,9
Конвектор Nobo NFK 2N 10	1,00	1325x200x55	4,7
Конвектор Nobo NFK 2N 12	1,25	1525x200x55	5,5

В комплект поставки входят кронштейны-крепления. Ножки для конвектора – дополнительная опция. В комплект не включается.

Viking NFK 4N (высота 400 мм)

Модель	Мощность, кВт	Габариты, мм	Вес, кг (нетто)
Конвектор Nobo NFK 4N 05	0,50	525x400x55	3,6
Конвектор Nobo NFK 4N 07	0,75	625x400x55	4,0
Конвектор Nobo NFK 4N 10	1,00	725x400x55	4,8
Конвектор Nobo NFK 4N 12	1,25	925x400x55	5,9
Конвектор Nobo NFK 4N 15	1,50	1025x400x55	6,5
Конвектор Nobo NFK 4N 20	2,00	1325x400x55	8,4

В комплект поставки входят кронштейны-крепления. Ножки для конвектора – дополнительная опция. В комплект не включается.

* Конвекторы NOBO серии NFK 2N, NFK 4N могут быть оснащены любым термостатом NOBO серии NCU в зависимости от потребности и желания потребителя (подробнее о термостатах NCU на стр. 24).